

YP-3518 手提（手动）钉箱机



产品特点：

YP-3518 手提（手动）钉箱机具有轻巧、操作简便、耐磨性好、封箱平整、安全牢固、并可减轻劳动强度和提高工作效率等优点，广泛应用于需装载较重物品或不易用粘胶带封口的各种纸箱和钙塑箱的封口。

- 手动操作，简易方便
- 可以选用两种规格钉子
- YP-3518 主要配件为台湾加工，精细耐用专业用于纸箱封箱业，手动设计，操作简易
- 手动封箱机价格便宜且又坚固耐用，它可以封数千个箱而不须维护
- 适用于数量不多且又没有气压源可用的工作场所



操作方法:

1、装钉:

- ① 夹捏住推钉器固定弹片，拉出推钉器
- ② 将钉尖向下把封箱钉装入槽座内
- ③ 缓慢推入推钉器并将固定弹片扣入槽座卡口内（推钉块方向应与钉子一致）



2、夹钉紧度调整:

- ① 放松调整螺帽
- ② 旋转调整螺栓，顺时针方向则夹钉较松，逆时针方向则夹钉较紧
- ③ 松紧适度后拧紧调整调整螺帽。

3、贯穿深度调整:

将调整螺栓 II 提起并向左右摆动调整，“D”或“深”表示贯穿深；“S”或“浅”表示贯穿浅，根据深浅需要调整至合适位置





4、卡钉排除：

- ① 拉出推钉器，并且旋转到锁定状态
- ② 用尖嘴钳或者螺丝刀，插进钉子的空隙
- ③ 慢慢的把塞住的钉子拉出



技术指标：

型号	钉子尺寸（宽*高）	装钉量(支)	机器尺寸（长*宽*高）	机器重量
YP-3515	35*15mm	100	360*115*220mm	2.11kg
YP-3518	35*18mm	100	360*115*220mm	2.11kg